

Мощная промышленная поломоечная машина

- Превосходные результаты чистки в самых жестких условиях окружающей среды с технологией чистки без применения химикатов ec-H₂O™ или FaST®, а так же с конструкцией гидравлической системы Maxpro
- Достигните новых стандартов безопасности с оптимизированной эргономикой места оператора и полами, которые в секунды становятся сухими и безопасными для движения
- Уменьшите эксплуатационные расходы благодаря инновационным инженерным решениям, которые улучшают производительность и уменьшают время на сервис и обслуживание

T20



The Safe Scrubbing Alternative®

Extended Scrubbing

Великолепные результаты чистки при низких затратах

T20 унаследовала исключительные инженерные решения: промышленная поломочная машина T20 упростит чистку и уменьшит затраты, не жертвуя безопасностью или производительностью.

Значительно уменьшает эксплуатационные затраты

Инновационные инженерные решения Теннант в области гидравлики, очистки баков и доступа к двигателю уменьшают затраты на обслуживание и время простоя.

Улучшите вашу экологическую обстановку

Задайте новый стандарт безопасности, минимизировав риск повреждения машины и предприятия с эргомичным местом оператора, мощной рамой с угловыми роликами Grip-N-Go и технологиями eс-H₂O или FaST для сухих и безопасных полов.

Улучшите производительность


Длительное время работы, простая замена щеток и легкое опустошение баков для воды делают T20 машиной, на которую можно положиться каждый день.



ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Доступ для сервиса EasyOpen™ обеспечивает легкий доступ к двигателю T20, уменьшая время простоя, время на сервисное обслуживание и затраты на обслуживание.



Лоток для мусора с легкостью выдвигается на колесиках, упрощая транспортировку, разгрузку и увеличивая время бесперебойной работы.



Достигните выдающихся результатов чистки в суровых условиях промышленной среды с цилиндрическими или тремя гидравлическими дисковыми щетками.

Эксклюзивные технологии

Разработанная с мыслью о безопасности, T20 доступна

ecH2O™

Электрически активированная вода

Улучшенная безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Устраняет необходимость использования обычных моющих средств• Устраняет необходимость утилизации упаковки
Уменьшенные расходы	<ul style="list-style-type: none">• Уменьшает потребление воды на 70%
Тип загрязнения	<ul style="list-style-type: none">• Заменяет обычные моющие средства• Эффективна против масляных пятен и смазок

Внутри T20



A


Уменьшите время на обучение оператора с панелью управления Touch-N-Go, обеспечивающей мойку в один прием

B

Максимизируйте производительность с цилиндрическими щетками, находящимися рядом с легко-выдвигаемым баком для мусора.

с одной из следующих инноваций:

 Foam-activated chemical	 Recycled for extended scrubbing
<ul style="list-style-type: none"> Использует до 90% меньше моющих средств Перерабатываемая упаковка 	<ul style="list-style-type: none"> Использует до 66% меньше химии (рекомендуется 3 цикла)
<ul style="list-style-type: none"> Уменьшает потребление воды до 70% 	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшает потребление воды до 66%
<ul style="list-style-type: none"> Два типа химикатов, начиная с легкого/среднего чистящего средства до мощного обезжиривателя. 	<ul style="list-style-type: none"> Все типы химикатов - в основном средние чистящие средства или мощные обезжириватели.
<p>Все технологии увеличивают непрерывное время чистки до трех раз</p>	



C

Улучшите забор воды и упростите обслуживание со скребком Dura-Track с системой SmartRelease

D

Положитесь на надежную стальную раму и угловые ролики Grip-n-Go для противостояния самым суровым условиям окружающей среды.

E


Быстродействующее эффективное моющее средство и легкодоступные баки для воды.

F

Уменьшите влияние на окружающую среду с технологиями ec-H2O и FaST

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ

Увеличьте производительность до 3 часов

 Идеально подходит для пористого бетона. Фильтры ES® и система переработки моющего средства используют меньше воды и уменьшают пустую трату моющего средства.



Увеличьте ширину убираемой поверхности с 102 до 137 см

Превосходная чистка в углах и максимальная производительность с опциональной боковой щеткой.



Улучшите результат чистки

Чистка труднодоступных зон с 5 метровым вакуумным шлангом.




Защитите вашу машину T20 и предприятие

Защитите скребок от столкновений с полной защитой скребка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ T20

	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Улучшенная безопасность	Технология уборки пеной FaST	Уменьшает риск подскользывания и падения с сертифицированными мощными средствами
	Место оператора ErgoSpace	Улучшает обзорность и время реакции на возникающие препятствия
	Угловые ролики Grip-N-Go	Защитят ваше предприятие и машину от повреждений
	Электрические коннекторы с тройной изоляцией	Устойчивы к атмосферным влияниям
Уменьшенные затраты	Не использующая химикатов технология ес-H2O	Использует до 70% меньше воды, меньше труда и меньше времени на обучение
	Доступ для сервиса EasyOpen	Обеспечивает быстрое и легкое обслуживание и максимальное время безотказной работы
	Система отстеживания скребка SmartRelease	Уменьшает возможный урон скребку
	Замена скребка и щетки без инструментов	Уменьшает время простоя техники и уменьшает усталость оператора во время замены щетки
Максимальная производительность	ES с системой дозирования мощного средства	Увеличьте время бесперебойной чистки до 3,5 часов
	Плавное управление передним колесом	Высокая маневренность в замкнутых зонах
	Управление Touch-N-Go	Простота использования и улучшенная производительность
	Гигиеничные баки	Легкий доступ к бакам для санитарной обработки
	Регулируемый клапан слива воды	Уменьшает время опустошения



Ответственность компании Теннант за окружающую среду



Технологии ес-H2O и FaST сертифицированы NFSI (Национальным Институтом безопасности напольных покрытий). Сертификация NFSI удостоверяет, что продукт прошел 2 этапа тестирования и подтвердил, что позволяет сократить возможные травмы работников



Технологии ес-H2O и FaST зарегистрированы организацией NSF International. NSF International – независимая, некоммерческая организация, которая удостоверяет, что технология изготовления и маркировки на этих продуктах отвечают требованиям безопасности пищевых продуктов.



Моющие средства Tennant FaST 365 и FaST 965 были награждены лейблом European ECO.

Это подтверждает, что наши моющие средства Tennant FaST имеют уменьшенное влияние на окружающую среду в сравнении с обычными моющими средствами.



Технология ес-H2O™ выиграла награду European Business Award 2009 за Инновацию Года, одну из самых престижных наград в бизнесе. European Business Awards(www.businessawardseurope.com) - это независимая программа, разработанная для улучшения качества и создания инноваций в сфере бизнеса, в соответствии с общими целями Европейского союза и представителями бизнес групп.



Сохраните ресурсы



Сократите использование моющих средств



Улучшите безопасность



Улучшите качество-воздуха



Сократите шум

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС

С уверенностью используйте Вашу машину выбирая подлинные запасные части. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти. В Европе Теннант предлагает местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы. Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного обслуживания. Выберите одно из многих финансовых решений Теннанта для легкого и быстрого финансирования. Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Убедитесь как поломоечная машина T20 делает полы чистыми и безопасными в самых сложных условиях окружающей среды. Для демонстрации или дополнительной информации: info@tennantco.ru

ООО «ТЕННАНТ»
197349 Санкт-Петербург
ул. Автобусная д.7, лит. Б
Россия
Тел.: +7(812) 331 58 02
Факс: +7 (812) 303 15 30
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА T20

Комплексная Чистящая Система

Ширина убираемой поверхности	
Цилиндрическая основная щетка	120 см
Дисковая основная щетка	107 см
С моющей боковой щеткой	137 см
С подметающей боковой щеткой (только цилиндрическая)	142 см
Цилиндрические основные щетки	
Скорость вращения щетки	480 об/мин
Давление щетки (до)	177 кг
Диаметр щетки (2)	30 см
Дисковая основная щетка	
Скорость вращения щетки	230 об/мин
Давление щетки (до)	181 кг
Диаметр щетки (3)	36 см
Дисковая боковая щетка	
Скорость вращения щетки	150 об/мин
Диаметр моющей щетки	41 см
Диаметр подметающей щетки (цилиндрическая)	53 см
Баки	
Бак для моющей жидкости	303 л
Вместимость бака с ES®	473 л
Бак для грязной воды	360 л
Расширение бака грязной воды	57 л
Контейнер для мусора	
Емкость (объем)	31 л
Емкость (вес)	50 кг
Вакуумные вентиляторы	
Скорость вращения	11000 об/мин
Подъем воды	89 см

Ходовая система

Скорость при движении вперед (до)	13 км/ч
Скорость при движении назад (до)	6.4 км/ч
Двигатель - ГАЗ (1.6 л)	41 кВт
Двигатель - дизель (Kubota)	28 кВт
Способность преодолевать подъемы	
Езда при полной загрузке	10.0 град/18%
Езда при работе (чистке)	8.0 град/14%
Клиренс	7.6 см

Габариты машины

Длина	241 см
Ширина	
Рама	127 см
Задний скребок	130 см
С боковой щеткой	147 см
Высота	147 см
С жесткой крышей	212 см
Вес (пустой)	1497 кг
Минимальный радиус разворота	279 см

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

ООО «ТЕННАНТ»
143013 Московская обл.,
Одинцовский р-н,
Р.п. Новоивановское,
Можайское шоссе д. 165
Россия
Тел.: +7(945) 783 71 69
Факс: +7(945) 783 71 69
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com