

6100



Компактная подметальная машина с управлением сидя

- Эффективно захватывает мелкую пыль и мусор за один прием
- Великолепная обзорность и высочайшая маневренность даже в стандартных дверных проемах
- Уменьшает стоимость обслуживания и ремонта, благодаря надежным и высококачественным запасным частям



Разработанная с умом подметальная машина 6100 обладает высочайшей производительностью и маневренностью

Благодаря качественной конструкции и бесшумной аккумуляторной батарее, 6100 обеспечивает невероятно долгое время бесперебойной работы на широком спектре ковровых покрытий. Эффективная очистка за один прием, наряду с уникальной маневренностью в самых узких зонах, увеличивает производительность.

Беззаботная эксплуатация

Литая стальная рама, гидравлическая система и легко заменяемая щетка без использования инструментов поддерживают надежную подметальную машину 6100 на ходу, увеличивая время бесперебойной работы.

Лучшая в индустрии система контроля пыли и подметания

Эта многоцелевая подметальная машина чистит различные покрытия, начиная с гладкого бетона и заканчивая чистовыми полами - чистит даже ковры! Плюс ко всему, 6100 уменьшает время очистки фильтра и пыль, летающую в воздухе, благодаря запатентованной системе очистки фильтра VCS™

Легкое управление увеличивает производительность

Благодаря великолепной обзорности и простому контролю, оператор будет управлять компактной подметальной машиной 6100 с уверенностью - даже в стандартных дверных проемах. Легко выдвигаемый контейнер обладает ручкой и большими встроенными колесами для быстрого и легкого извлечения



ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ

Увеличьте зону доступа

Достигните труднодоступных зон с опциональным мгновенно подключаемым вакуумным шлангом

Чистите твердые и мягкие полы

Выберите пакет для ухода за ковром и используйте 6100 для чистки различных покрытий, таких как: бетон, плитка, ковер и т.д.

Улучшите производительность

Двухсторонние щетки увеличивают зону охвата для чистки больших площадей за меньшее время.

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

Компактная и маневренная конструкция подметальной машины 6100 позволит вам с легкостью проезжать сквозь большинство дверных проемов, загруженных областей, а так же въезжать на подъемник/лифт



- A** Быстро и уверенно двигайтесь через загруженные зоны, благодаря обзору на 360 градусов и максимальной маневренности.
- B** Защитите ваше имущество, оборудование и подметальную машину, благодаря заднему бамперу и угловым роликам.
- C** Пластиковый контейнер Duramer™ увеличивает время между разгрузками контейнера и гарантирует отсутствие коррозии.
- D** Сократите количество пыли и влаги, имея доступ к панели фильтра Perma-filter.™
- E** Упростите обслуживание благодаря замене щеток и фильтра без инструментов.
- F** Поддерживайте максимальную чистящую производительность с запатентованной системой AutoAdjust™, которая автоматически регулирует щетку по мере износа щетины.



ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС

Преимущества использования подлинных запасных частей Теннант

С уверенностью используйте Вашу машину выбирая подлинные запасные части. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти.

Сеть прямого сервисного обслуживания в Европе

В Европе Теннант предлагает местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы. Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного обслуживания.

Выберите одно из многих финансовых решений Теннанта для легкого и быстрого финансирования.

Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта.

6100 КОМПАКТНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА С УПРАВЛЕНИЕМ СИДЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подметальная система

Ширина убираемой поверхности	
Одинарная боковая щетка	760 мм
Двойная боковая щетка	970 мм
Основная щетка	
Длина основной щетки	560 мм
Привод основной щетки:	ремень
Замена основной щетки:	без инструмента
Диаметр боковой щетки	420 мм
Контейнер для мусора	
Вместимость (объем)	85 л
Вместимость(кг)	91 кг

Система контроля пыли

Площадь фильтра:	3.1 м ²
Скорость вакуумного вентилятора	4375 об/мин

Ходовая система

Пакет батарей (36 В)	210 Ач
Двигательный мотор	0.56 Квт
Скорость при движении вперед (до)	8 км/час
Скорость движения назад (до)	4.8 км/час
Преодоление подъемов:	
Полный контейнер	8 град./14.1%
Пустой контейнер	10 град./17.6%

Габариты машины:

Длина:	1,520 мм
Ширина	810 мм
Высота	1,180 мм
Вес (нет)	281 кг
Вес (220 Аh пакет батарей)	503 кг
Разворот(минимум)	1,830 мм

Гарантия

24 Месяца (или макс. 2000 раб. часов) на зап. части и 12 месяцев (или макс. 1000 раб. часов)на работу, что раньше наступит, включая изнашиваемые детали

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Для демонстрации или дополнительной информации, отправляйте email на адрес: info@tennantco.ru

ООО «ТЕННАНТ»
197349 Санкт-Петербургул.
Автобусная д.7, лит. БРоссия
Тел.: +7(812) 331 58 02
Факс: +7 (812) 303 15 30
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

ООО «ТЕННАНТ»
143013 Московская обл.,
Одинцовский р-н,
Р.п. Новоивановское,
Можайское шоссе д. 165Россия
Тел.: +7(945) 783 71 69
Факс: +7(945) 783 71 69
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru